



Ozubené řemeny oboustranné DSTD

Double-sided timing belts DSTD

DSTD DS8M

Ozubené řemeny / Timing belts


Objednávací číslo / Part.No.

DS8M - 1040 - 30

DS8M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1040 ... Délka řemenu / Belt length

30 ... Šířka řemenu / Belt width



DS8M

t = 8,0 mm

hs = 7,3 mm

ht = 3,05 mm



Typ DSTD DS8M - rozteč 8,0 mm / DSTD DS8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
DS8M - 424	424,00	53	DS8M-0424-20	DS8M-0424-30	DS8M-0424-50	DS8M-0424-85	
DS8M - 440	440,00	55	DS8M-0440-20	DS8M-0440-30	DS8M-0440-50	DS8M-0440-85	
DS8M - 456	456,00	57	DS8M-0456-20	DS8M-0456-30	DS8M-0456-50	DS8M-0456-85	
DS8M - 480	480,00	60	DS8M-0480-20	DS8M-0480-30	DS8M-0480-50	DS8M-0480-85	
DS8M - 496	496,00	62	DS8M-0496-20	DS8M-0496-30	DS8M-0496-50	DS8M-0496-85	
DS8M - 512	512,00	64	DS8M-0512-20	DS8M-0512-30	DS8M-0512-50	DS8M-0512-85	
DS8M - 520	520,00	65	DS8M-0520-20	DS8M-0520-30	DS8M-0520-50	DS8M-0520-85	
DS8M - 528	528,00	66	DS8M-0528-20	DS8M-0528-30	DS8M-0528-50	DS8M-0528-85	
DS8M - 560	560,00	70	DS8M-0560-20	DS8M-0560-30	DS8M-0560-50	DS8M-0560-85	
DS8M - 584	584,00	73	DS8M-0584-20	DS8M-0584-30	DS8M-0584-50	DS8M-0584-85	
DS8M - 600	600,00	75	DS8M-0600-20	DS8M-0600-30	DS8M-0600-50	DS8M-0600-85	CT-430
DS8M - 632	632,00	79	DS8M-0632-20	DS8M-0632-30	DS8M-0632-50	DS8M-0632-85	
DS8M - 640	640,00	80	DS8M-0640-20	DS8M-0640-30	DS8M-0640-50	DS8M-0640-85	CT-430
DS8M - 656	656,00	82	DS8M-0656-20	DS8M-0656-30	DS8M-0656-50	DS8M-0656-85	CT-430
DS8M - 672	672,00	84	DS8M-0672-20	DS8M-0672-30	DS8M-0672-50	DS8M-0672-85	
DS8M - 680	680,00	85	DS8M-0680-20	DS8M-0680-30	DS8M-0680-50	DS8M-0680-85	
DS8M - 712	712,00	89	DS8M-0712-20	DS8M-0712-30	DS8M-0712-50	DS8M-0712-85	
DS8M - 720	720,00	90	DS8M-0720-20	DS8M-0720-30	DS8M-0720-50	DS8M-0720-85	CT-430
DS8M - 728	728,00	91	DS8M-0728-20	DS8M-0728-30	DS8M-0728-50	DS8M-0728-85	
DS8M - 760	760,00	95	DS8M-0760-20	DS8M-0760-30	DS8M-0760-50	DS8M-0760-85	CT-430
DS8M - 800	800,00	100	DS8M-0800-20	DS8M-0800-30	DS8M-0800-50	DS8M-0800-85	CT-430
DS8M - 824	824,00	103	DS8M-0824-20	DS8M-0824-30	DS8M-0824-50	DS8M-0824-85	
DS8M - 840	840,00	105	DS8M-0840-20	DS8M-0840-30	DS8M-0840-50	DS8M-0840-85	
DS8M - 848	848,00	106	DS8M-0848-20	DS8M-0848-30	DS8M-0848-50	DS8M-0848-85	CT-430
DS8M - 880	880,00	110	DS8M-0880-20	DS8M-0880-30	DS8M-0880-50	DS8M-0880-85	CT-430
DS8M - 888	888,00	111	DS8M-0888-20	DS8M-0888-30	DS8M-0888-50	DS8M-0888-85	
DS8M - 896	896,00	112	DS8M-0896-20	DS8M-0896-30	DS8M-0896-50	DS8M-0896-85	
DS8M - 920	920,00	115	DS8M-0920-20	DS8M-0920-30	DS8M-0920-50	DS8M-0920-85	
DS8M - 944	944,00	118	DS8M-0944-20	DS8M-0944-30	DS8M-0944-50	DS8M-0944-85	
DS8M - 952	952,00	119	DS8M-0952-20	DS8M-0952-30	DS8M-0952-50	DS8M-0952-85	
DS8M - 960	960,00	120	DS8M-0960-20	DS8M-0960-30	DS8M-0960-50	DS8M-0960-85	CT-430
DS8M - 976	976,00	122	DS8M-0976-20	DS8M-0976-30	DS8M-0976-50	DS8M-0976-85	
DS8M - 984	984,00	123	DS8M-0984-20	DS8M-0984-30	DS8M-0984-50	DS8M-0984-85	
DS8M - 1000	1000,00	125	DS8M-1000-20	DS8M-1000-30	DS8M-1000-50	DS8M-1000-85	CT-430
DS8M - 1032	1032,00	129	DS8M-1032-20	DS8M-1032-30	DS8M-1032-50	DS8M-1032-85	
DS8M - 1040	1040,00	130	DS8M-1040-20	DS8M-1040-30	DS8M-1040-50	DS8M-1040-85	
DS8M - 1056	1056,00	132	DS8M-1056-20	DS8M-1056-30	DS8M-1056-50	DS8M-1056-85	CT-430
DS8M - 1064	1064,00	135	DS8M-1064-20	DS8M-1064-30	DS8M-1064-50	DS8M-1064-85	CT-430
DS8M - 1072	1072,00	137	DS8M-1072-20	DS8M-1072-30	DS8M-1072-50	DS8M-1072-85	CT-430
DS8M - 1080	1080,00	140	DS8M-1080-20	DS8M-1080-30	DS8M-1080-50	DS8M-1080-85	CT-430
DS8M - 1120	1120,00	140	DS8M-1120-20	DS8M-1120-30	DS8M-1120-50	DS8M-1120-85	CT-430
DS8M - 1128	1128,00	141	DS8M-1128-20	DS8M-1128-30	DS8M-1128-50	DS8M-1128-85	
DS8M - 1136	1136,00	142	DS8M-1136-20	DS8M-1136-30	DS8M-1136-50	DS8M-1136-85	
DS8M - 1152	1152,00	144	DS8M-1152-20	DS8M-1152-30	DS8M-1152-50	DS8M-1152-85	
DS8M - 1160	1160,00	145	DS8M-1160-20	DS8M-1160-30	DS8M-1160-50	DS8M-1160-85	
DS8M - 1184	1184,00	148	DS8M-1184-20	DS8M-1184-30	DS8M-1184-50	DS8M-1184-85	
DS8M - 1192	1192,00	149	DS8M-1192-20	DS8M-1192-30	DS8M-1192-50	DS8M-1192-85	
DS8M - 1200	1200,00	150	DS8M-1200-20	DS8M-1200-30	DS8M-1200-50	DS8M-1200-85	CT-430
DS8M - 1216	1216,00	152	DS8M-1216-20	DS8M-1216-30	DS8M-1216-50	DS8M-1216-85	CT-430
DS8M - 1224	1224,00	153	DS8M-1224-20	DS8M-1224-30	DS8M-1224-50	DS8M-1224-85	
DS8M - 1240	1240,00	155	DS8M-1240-20	DS8M-1240-30	DS8M-1240-50	DS8M-1240-85	CT-430
DS8M - 1248	1248,00	156	DS8M-1248-20	DS8M-1248-30	DS8M-1248-50	DS8M-1248-85	
DS8M - 1256	1256,00	157	DS8M-1256-20	DS8M-1256-30	DS8M-1256-50	DS8M-1256-85	CT-430



Ozubené řemeny oboustranné DSTD

Double-sided timing belts DSTD

DSTD DS8M

Ozubené řemeny / Timing belts


Objednávací číslo / Part.No.

DS8M - 1040 - 30

DS8M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1040 ... Délka řemenu / Belt length

30 ... Šířka řemenu / Belt width



DS8M

t = 8,0 mm

hs = 7,3 mm

ht = 3,05 mm



Typ DSTD DS8M - rozteč 8,0 mm / DSTD DS8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
DS8M - 1272	1272,00	159	DS8M-1272-20	DS8M-1272-30	DS8M-1272-50	DS8M-1272-85	
DS8M - 1280	1280,00	160	DS8M-1280-20	DS8M-1280-30	DS8M-1280-50	DS8M-1280-85	CT-430
DS8M - 1296	1296,00	162	DS8M-1296-20	DS8M-1296-30	DS8M-1296-50	DS8M-1296-85	CT-430
DS8M - 1304	1304,00	163	DS8M-1304-20	DS8M-1304-30	DS8M-1304-50	DS8M-1304-85	CT-430
DS8M - 1312	1312,00	164	DS8M-1312-20	DS8M-1312-30	DS8M-1312-50	DS8M-1312-85	CT-430
DS8M - 1320	1320,00	165	DS8M-1320-20	DS8M-1320-30	DS8M-1320-50	DS8M-1320-85	
DS8M - 1344	1344,00	168	DS8M-1344-20	DS8M-1344-30	DS8M-1344-50	DS8M-1344-85	CT-430
DS8M - 1352	1352,00	169	DS8M-1352-20	DS8M-1352-30	DS8M-1352-50	DS8M-1352-85	
DS8M - 1360	1360,00	170	DS8M-1360-20	DS8M-1360-30	DS8M-1360-50	DS8M-1360-85	
DS8M - 1384	1384,00	173	DS8M-1384-20	DS8M-1384-30	DS8M-1384-50	DS8M-1384-85	
DS8M - 1392	1392,00	174	DS8M-1392-20	DS8M-1392-30	DS8M-1392-50	DS8M-1392-85	
DS8M - 1400	1400,00	175	DS8M-1400-20	DS8M-1400-30	DS8M-1400-50	DS8M-1400-85	CT-430
DS8M - 1424	1424,00	178	DS8M-1424-20	DS8M-1424-30	DS8M-1424-50	DS8M-1424-85	
DS8M - 1440	1440,00	180	DS8M-1440-20	DS8M-1440-30	DS8M-1440-50	DS8M-1440-85	CT-430
DS8M - 1480	1480,00	185	DS8M-1480-20	DS8M-1480-30	DS8M-1480-50	DS8M-1480-85	CT-430
DS8M - 1520	1520,00	190	DS8M-1520-20	DS8M-1520-30	DS8M-1520-50	DS8M-1520-85	
DS8M - 1552	1552,00	194	DS8M-1552-20	DS8M-1552-30	DS8M-1552-50	DS8M-1552-85	CT-430
DS8M - 1600	1600,00	200	DS8M-1600-20	DS8M-1600-30	DS8M-1600-50	DS8M-1600-85	CT-430
DS8M - 1648	1648,00	206	DS8M-1648-20	DS8M-1648-30	DS8M-1648-50	DS8M-1648-85	
DS8M - 1680	1680,00	210	DS8M-1680-20	DS8M-1680-30	DS8M-1680-50	DS8M-1680-85	
DS8M - 1696	1696,00	212	DS8M-1696-20	DS8M-1696-30	DS8M-1696-50	DS8M-1696-85	
DS8M - 1728	1728,00	216	DS8M-1728-20	DS8M-1728-30	DS8M-1728-50	DS8M-1728-85	
DS8M - 1760	1760,00	220	DS8M-1760-20	DS8M-1760-30	DS8M-1760-50	DS8M-1760-85	CT-430
DS8M - 1776	1776,00	222	DS8M-1776-20	DS8M-1776-30	DS8M-1776-50	DS8M-1776-85	CT-430
DS8M - 1800	1800,00	225	DS8M-1800-20	DS8M-1800-30	DS8M-1800-50	DS8M-1800-85	CT-430
DS8M - 1808	1808,00	226	DS8M-1808-20	DS8M-1808-30	DS8M-1808-50	DS8M-1808-85	
DS8M - 1816	1816,00	227	DS8M-1816-20	DS8M-1816-30	DS8M-1816-50	DS8M-1816-85	
DS8M - 1832	1832,00	229	DS8M-1832-20	DS8M-1832-30	DS8M-1832-50	DS8M-1832-85	
DS8M - 1880	1880,00	235	DS8M-1880-20	DS8M-1880-30	DS8M-1880-50	DS8M-1880-85	
DS8M - 1912	1912,00	239	DS8M-1912-20	DS8M-1912-30	DS8M-1912-50	DS8M-1912-85	CT-430
DS8M - 1952	1952,00	244	DS8M-1952-20	DS8M-1952-30	DS8M-1952-50	DS8M-1952-85	
DS8M - 2000	2000,00	250	DS8M-2000-20	DS8M-2000-30	DS8M-2000-50	DS8M-2000-85	CT-430
DS8M - 2040	2040,00	255	DS8M-2040-20	DS8M-2040-30	DS8M-2040-50	DS8M-2040-85	
DS8M - 2048	2048,00	256	DS8M-2048-20	DS8M-2048-30	DS8M-2048-50	DS8M-2048-85	
DS8M - 2120	2120,00	265	DS8M-2120-20	DS8M-2120-30	DS8M-2120-50	DS8M-2120-85	
DS8M - 2160	2160,00	270	DS8M-2160-20	DS8M-2160-30	DS8M-2160-50	DS8M-2160-85	
DS8M - 2240	2240,00	280	DS8M-2240-20	DS8M-2240-30	DS8M-2240-50	DS8M-2240-85	CT-430
DS8M - 2272	2272,00	284	DS8M-2272-20	DS8M-2272-30	DS8M-2272-50	DS8M-2272-85	
DS8M - 2304	2304,00	288	DS8M-2304-20	DS8M-2304-30	DS8M-2304-50	DS8M-2304-85	
DS8M - 2400	2400,00	300	DS8M-2400-20	DS8M-2400-30	DS8M-2400-50	DS8M-2400-85	
DS8M - 2496	2496,00	312	DS8M-2496-20	DS8M-2496-30	DS8M-2496-50	DS8M-2496-85	
DS8M - 2560	2560,00	320	DS8M-2560-20	DS8M-2560-30	DS8M-2560-50	DS8M-2560-85	
DS8M - 2600	2600,00	325	DS8M-2600-20	DS8M-2600-30	DS8M-2600-50	DS8M-2600-85	
DS8M - 2800	2800,00	350	DS8M-2800-20	DS8M-2800-30	DS8M-2800-50	DS8M-2800-85	
DS8M - 2880	2880,00	360	DS8M-2880-20	DS8M-2880-30	DS8M-2880-50	DS8M-2880-85	
DS8M - 2944	2944,00	368	DS8M-2944-20	DS8M-2944-30	DS8M-2944-50	DS8M-2944-85	
DS8M - 3200	3200,00	400	DS8M-3200-20	DS8M-3200-30	DS8M-3200-50	DS8M-3200-85	
DS8M - 3272	3272,00	409	DS8M-3272-20	DS8M-3272-30	DS8M-3272-50	DS8M-3272-85	
DS8M - 3600	3600,00	450	DS8M-3600-20	DS8M-3600-30	DS8M-3600-50	DS8M-3600-85	
DS8M - 3680	3680,00	460	DS8M-3680-20	DS8M-3680-30	DS8M-3680-50	DS8M-3680-85	
DS8M - 3720	3720,00	465	DS8M-3720-20	DS8M-3720-30	DS8M-3720-50	DS8M-3720-85	
DS8M - 3904	3904,00	488	DS8M-3904-20	DS8M-3904-30	DS8M-3904-50	DS8M-3904-85	
DS8M - 4400	4400,00	550	DS8M-4400-20	DS8M-4400-30	DS8M-4400-50	DS8M-4400-85	

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

Oz. řemeny CONTITECH DS8M jsou vyráběny také v provedení SYNCHROFORCE CXP pro vysoké výkony a CXA pro vysoké kroutící momenty.



Ozubené řemeny oboustranné DHTD

Double-sided timing belts DHTD

DHTD D8M

Ozubené řemeny / Timing belts


Objednací číslo / Part.No.

D8M - 632 - 30

D8M... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

632... Délka řemenu / Belt length

30 ... Šířka řemenu / Belt width



D8M

t = 8,0 mm

hs = 8,2 mm

ht = 3,4 mm



Typ SYNCHROBELT DHTD D8M - rozteč 8,0 mm / DHTD D8M - Pitch 8,0 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řemenu Pitch length [mm]	Počet zubů No. of Teeth	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 30 Šířka 30 mm Width 30 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 85 Šířka 85 mm Width 85 mm	Šířka rukávu Sleeve width [mm]
D8M - 600	600	75	D8M-0600-20	D8M-0600-30	D8M-0600-50	D8M-0600-85	CT-430
D8M - 608	608	76	D8M-0608-20	D8M-0608-30	D8M-0608-50	D8M-0608-85	
D8M - 624	624	78	D8M-0624-20	D8M-0624-30	D8M-0624-50	D8M-0624-85	CT-430
D8M - 632	632	79	D8M-0632-20	D8M-0632-30	D8M-0632-50	D8M-0632-85	
D8M - 640	640	80	D8M-0640-20	D8M-0640-30	D8M-0640-50	D8M-0640-85	CT-430
D8M - 656	656	82	D8M-0654-20	D8M-0654-30	D8M-0654-50	D8M-0654-85	CT-430
D8M - 680	680	85	D8M-0680-20	D8M-0680-30	D8M-0680-50	D8M-0680-85	
D8M - 720	720	90	D8M-0720-20	D8M-0720-30	D8M-0720-50	D8M-0720-85	CT-430
D8M - 776	776	97	D8M-0776-20	D8M-0776-30	D8M-0776-50	D8M-0776-85	CT-430
D8M - 784	784	98	D8M-0784-20	D8M-0784-30	D8M-0784-50	D8M-0784-85	CT-430
D8M - 800	800	100	D8M-0800-20	D8M-0800-30	D8M-0800-50	D8M-0800-85	
D8M - 840	840	105	D8M-0840-20	D8M-0840-30	D8M-0840-50	D8M-0840-85	
D8M - 880	880	110	D8M-0880-20	D8M-0880-30	D8M-0880-50	D8M-0880-85	CT-430
D8M - 896	896	112	D8M-0896-20	D8M-0896-30	D8M-0896-50	D8M-0896-85	
D8M - 912	912	114	D8M-0912-20	D8M-0912-30	D8M-0912-50	D8M-0912-85	CT-430
D8M - 920	920	115	D8M-0920-20	D8M-0920-30	D8M-0920-50	D8M-0920-85	CT-430
D8M - 960	960	120	D8M-0960-20	D8M-0960-30	D8M-0960-50	D8M-0960-85	CT-430
D8M - 1000	1000	125	D8M-1000-20	D8M-1000-30	D8M-1000-50	D8M-1000-85	
D8M - 1040	1040	130	D8M-1040-20	D8M-1040-30	D8M-1040-50	D8M-1040-85	CT-430
D8M - 1080	1080	135	D8M-1080-20	D8M-1080-30	D8M-1080-50	D8M-1080-85	
D8M - 1120	1120	140	D8M-1120-20	D8M-1120-30	D8M-1120-50	D8M-1120-85	CT-430
D8M - 1200	1200	150	D8M-1200-20	D8M-1200-30	D8M-1200-50	D8M-1200-85	CT-430
D8M - 1224	1224	153	D8M-1224-20	D8M-1224-30	D8M-1224-50	D8M-1224-85	
D8M - 1280	1280	160	D8M-1280-20	D8M-1280-30	D8M-1280-50	D8M-1280-85	CT-430
D8M - 1304	1304	163	D8M-1304-20	D8M-1304-30	D8M-1304-50	D8M-1304-85	CT-430
D8M - 1328	1328	166	D8M-1328-20	D8M-1328-30	D8M-1328-50	D8M-1328-85	CT-430
D8M - 1352	1352	169	D8M-1352-20	D8M-1352-30	D8M-1352-50	D8M-1352-85	
D8M - 1360	1360	170	D8M-1360-20	D8M-1360-30	D8M-1360-50	D8M-1360-85	CT-430
D8M - 1424	1424	178	D8M-1424-20	D8M-1424-30	D8M-1424-50	D8M-1424-85	CT-430
D8M - 1440	1440	180	D8M-1440-20	D8M-1440-30	D8M-1440-50	D8M-1440-85	CT-430
D8M - 1464	1464	183	D8M-1464-20	D8M-1464-30	D8M-1464-50	D8M-1464-85	
D8M - 1600	1600	200	D8M-1600-20	D8M-1600-30	D8M-1600-50	D8M-1600-85	CT-430
D8M - 1680	1680	210	D8M-1680-20	D8M-1680-30	D8M-1680-50	D8M-1680-85	
D8M - 1760	1760	220	D8M-1760-20	D8M-1760-30	D8M-1760-50	D8M-1760-85	CT-430
D8M - 1800	1800	225	D8M-1800-20	D8M-1800-30	D8M-1800-50	D8M-1800-85	CT-430
D8M - 2000	2000	250	D8M-2000-20	D8M-2000-30	D8M-2000-50	D8M-2000-85	CT-430
D8M - 2200	2200	275	D8M-2200-20	D8M-2200-30	D8M-2200-50	D8M-2200-85	
D8M - 2248	2248	281	D8M-2248-20	D8M-2248-30	D8M-2248-50	D8M-2248-85	CT-430
D8M - 2272	2272	284	D8M-2272-20	D8M-2272-30	D8M-2272-50	D8M-2272-85	
D8M - 2400	2400	300	D8M-2400-20	D8M-2400-30	D8M-2400-50	D8M-2400-85	CT-430
D8M - 2520	2520	315	D8M-2520-20	D8M-2520-30	D8M-2520-50	D8M-2520-85	
D8M - 2600	2600	325	D8M-2600-20	D8M-2600-30	D8M-2600-50	D8M-2600-85	
D8M - 2800	2800	350	D8M-2800-20	D8M-2800-30	D8M-2800-50	D8M-2800-85	
D8M - 3048	3048	381	D8M-3048-20	D8M-3048-30	D8M-3048-50	D8M-3048-85	
D8M - 3280	3280	410	D8M-3280-20	D8M-3280-30	D8M-3280-50	D8M-3280-85	
D8M - 3600	3600	450	D8M-3600-20	D8M-3600-30	D8M-3600-50	D8M-3600-85	
D8M - 4400	4400	550	D8M-4400-20	D8M-4400-30	D8M-4400-50	D8M-4400-85	

Oz.řemeny CONTITECH D8M jsou vyráběny také v provedení SYNCHROFORCE CXP pro vysoké výkony a CXA pro vysoké kroutící momenty.